




طراحی، مشاوره و تولید
انواع سیستم های روشنایی

فهرست

معرفی گروه تولیدی طرلان نور آریا
چراغ دکوراتیو در دو نوع رنگی و ساده
لامپ های 20 الی 70 وات استوانه ای
لامپ 9 وات
پنل روشنایی 7 الی 15 وات
پروژکتورهای SMD
ماژول خطی
چراغ اضطراری هوشمند
خدمات طراحی و مونتاژ بردهای SMD
واردات قطعات الکترونیکی



زندگی روشن تر با طران نور آریا



متخصصین گروه طران نور آریا از سال ۱۳۹۰ شروع بکار نموده است. در ابتدای فعالیت بین سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ فعالیت اصلی گروه در زمینه ارائه خدمات پکیجینگ و اسمبلینگ انواع چراغ های روشنایی، پروژکتور، ماژول و لاین برای نصب در پروژه های ساختمانی بوده و متعاقباً با توجه به افزایش توان گروه و تجربه طولانی کادر مدیریت آن، از سال ۱۴۰۱ شروع به تولید اولین محصولات خود شامل: لامپ هالوژنی، انواع لاینر، چراغ های دفنی، پروژه های نمای ساختمان تک رنگ و RGB، انواع والوشر و ... نمود.

در ادامه و از ابتدای سال ۱۴۰۱ با توجه به سرمایه گذاری مناسب انجام شده نسبت به توسعه در بخش های تولید و خدمات گروه اقدام شد که نتیجه آن انتقال تولید از کارگاه به سوله در منطقه صنعتی کمرد و ساخت قالب های تولید پنل روشنایی و لامپ های استوانه ای و چراغ هوشمند اضطراری و لامپ هالوژنی گردیده است. امید است با افزایش تولید در آینده نزدیک بتوان به تولید محصولات دیگر وابسته به نور از قبیل چراغ های اضطراری با مصرف کم اقدام کرد.

چشم انداز گروه

طران نور آریا
بر قله صنعت نور کشور

ماموریت گروه

تحویل محصول با کیفیت و با قیمت رقابتی
احترام به مشتری و نظرات او
تشویق کادر فنی به تولید نوآور و بهینه





DECORATIVE LAMP

چراغ دکوراتیو در دو نوع رنگی و ساده

ویژگی ها:

- قابلیت انتخاب نور در سه نوع آفتابی، مهتابی و طبیعی
- دارای ۲ حالت نور ثابت و گردان
- استفاده از طراحی زیبا و مواد مناسب به منظور طول عمر و همخوانی چراغ با نوع مصرف
- قابلیت تنظیم سرعت چرخش نور بر اساس فضای ویتترین و نوع چیدمان

کاربرد:

طراحی شده مخصوص ویتترین طلا، جواهرات و ساعت فروشی که زیبایی زیورآلات و جواهرات را چندین برابر می کند.

استفاده از قابلیت گردان نور و قابلیت تغییر سرعت چرخش موجب انتخاب نور و سرعت مناسب گردش برای افزایش جلوه جواهرات می شود. ضمن اینکه نور وسط بر اساس سفارش و شرایط ویتترین قابلیت نوردهی با قدرت ۵، ۳۰ و ۵۰ وات و با انتخاب نور آفتابی مهتابی طبیعی می باشد.



طراحی اختصاصی
برای ویتترین
طلا، جواهرات و
ساعت فروشی

مشخصات فنی

ولتاژ ورودی	از ۱۸۵ الی ۲۴۰	ولت
فرکانس	۵۰	هرتز
پاور فکتور	۰/۹	-
قدرت نور وسط (بر اساس سفارش مشتری)	۵ الی ۵۰	وات
قدرت نور اطراف	۱۵ تا ۴۵	وات
بهره نوری	۱۲۰	لومن بر وات
زاویه تابش اطراف	۵ الی ۱۲۰	درجه
زاویه تابش وسط	۶۰ الی ۱۲۰	درجه
طول عمر	۱۵۰۰۰	ساعت
گرید انرژی	A+	
مزیت	کم مصرف، قیمت مناسب و استفاده از هیت سینک مناسب	



CYLINDRICAL LAMP

لامپ های استوانه ای در رنج تولید از ۲۰ الی ۷۰ وات

ویژگی ها:

- طراحی حرفه ای و قالب مناسب و خوش ساخت.
- مواد اولیه درجه یک که موجب زیبایی و طول عمر محصول و عدم تغییر رنگ آن شده است.
- استفاده از هیت سینگ مناسب بر اساس محاسبات مهندسی در داخل بدنه که با انتقال حرارت مناسب موجب طول عمر لامپ است.
- ضخامت و رنگ مناسب حباب که علاوه بر استقامت، توزیع نور فوق العاده ای به چراغ می دهد.
- مصرف یک چهارم لامپ های رشته ای و نوردهی معادل ۵ برابر لامپ های رشته ای، در رنگهای متنوع آفتابی، مهتابی و طبیعی.
- استفاده از تکنولوژی SMD در تولید
- استفاده از سرپیچ E27

مشخصات فنی

ولتاژ ورودی	از ۱۸۵ الی ۲۴۰	ولت
فرکانس	۵۰	هرتز
پاور فکتور	۰/۹	-
قدرت نور (بر اساس سفارش مشتری)	۲۰ الی ۷۰ وات	وات
بهره نوری	۹۰	لومن بر وات
زاویه تابش	۲۷۰	درجه
طول عمر	۲۰۰۰۰	ساعت
گرید انرژی	A+	
مزیت	کم مصرف، قیمت مناسب و استفاده از هیت سینگ مناسب	

کاربرد:

لامپ های ۲۰ و ۳۰ وات علاوه بر مصارف تجاری، مناسب برای مصارف خانگی نیز بوده که نه تنها قدرت نور دهی زیادی دارند، بلکه با مصرفی بسیار کم و اقتصادی موجب رضایت مصرف کننده خواهند بود.
لامپ های ۴۰ و ۵۰ و ۷۰ وات مناسب مصارف تجاری برای جذب مشتری و نشان دادن مرغوبیت کالای در معرض دید بوده و موارد مصرف بسیاری از جمله در هایپر مارکت ها، فروشگاههای زنجیره ای، فروشگاه های میوه، مواد پروتئینی و میادین میوه و تره بار و بسیاری دیگر دارند.



۲۰ وات

۳۰ وات

۴۰ وات

۵۰ و ۷۰ وات

9 WATT LAMP

لامپ 9 وات مناسب برای مصرف خانگی. با نور مناسب و مصرف کم

ویژگی ها:

- در رنگهای متنوع آفتابی، مهتابی و طبیعی
- دارای هیت سینک داخلی جهت افزایش عمر لامپ و مصرف پایین و افزایش بازدهی، مقاوم در مقابل شوک و لرزش مشخصات برق ورودی.
- استفاده از مواد با کیفیت در ساخت بدنه و حباب و کاسه آلومینیوم داخل بدنه موجب جلوگیری از ترک خوردن و شکست بدنه و طول عمر چراغ شده است.
- مصرف کم و نوردهی معادل ۷۵ وات رشته ای.

کاربرد:

مناسب برای مصارف عمومی، منازل و هتل ها و رستوران ها و بیمارستانها و فروشگاه ها می باشد.



مشخصات فنی

ولتاژ ورودی	از ۱۸۵ الی ۲۴۰	ولت
فرکانس	۵۰	هرتز
پاور فکتور	۰/۹	-
قدرت نور	۹	وات
بهره نوری	۸۰	لومن بر وات
زاویه تابش	۱۸۰	درجه
طول عمر	۲۰۰۰۰	ساعت
گریید انرژی	A+	
مزیت	مصرف کم قیمت مناسب و استفاده از مواد درجه یک و مناسب نوع کاربری	



پنل روشنایی ۷ الی ۱۵ وات 7 TO 15 WATT LIGHTING PANEL

ویژگی ها:

- بهترین جایگزین لامپ های هالوژنی با طراحی زیبا و با نوری خیره کننده
- لنزی با توانایی بسیار با قابلیت نوردهی با دو درجه متفاوت که موجب درخشش فوق العاده آن گردیده است.
- استفاده از هیت سینک با قابلیت تغییر سایز بر اساس قدرت لامپ

کاربرد:

منازل مسکونی و ویتترین فروشگاهها از جمله فروشگاه های لباس و لوازم ورزشی و کفش و لوازم منزل و طلا و جواهر که با نور فوق العاده و لنز بی همتا جلوه هر کالایی را چندین برابر مینماید.



مشخصات فنی

ولتاژ ورودی	از ۱۸۵ الی ۲۴۰	ولت
فرکانس	۵۰	هرتز
پاور فکتور	۰/۸۵	-
قدرت نور (بر اساس سفارش مشتری)	۷ الی ۱۵	وات
بهره نوری	۱۰۰	لومن بر وات
زاویه تابش	۱۴۰-۲۰۰	درجه
طول عمر	۲۰۰۰۰	ساعت
گرید انرژی	A+	
مزیت	مصرف کم قیمت مناسب و استفاده از مواد درجه یک و مناسب نوع کاربری قابل عرضه در قدرت های متفاوت بر اساس نیاز مشتری	



SMD PROJECTOR LIGHTS

چراغ های پروژکتور SMD در توان های ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ وات

ویژگی ها:

- قابلیت نصب روی دیوار و تیر روشنایی.
- نوری مناسب، ظاهری زیبا و کیفیتی بی نظیر.
- قابلیت بسیار در نور پردازی فضای باز و درجه حفاظت بالا که موجب طول عمر آن است.
- زاویه پخش نور فوق العاده و استفاده از چیپ های زیبا و ظریف SMD موجب استفاده حداقلی برد کنترل از فضای طراحی شده است.
- قابلیت انتخاب با نور طبیعی، آفتابی و یا مهتابی

کاربرد:

استفاده در نور بخشی در پارک ها، خیابانها، پادگانها، باغها و رستورانهای باغچه ای که نور زیبا آن نیز در جلوه بخشی به محیط اثر بخش می باشد. قابل استفاده در برج های روشنایی



مشخصات فنی

ولتاژ ورودی	از ۱۸۵ الی ۲۴۰	ولت
فرکانس	۵۰	هرتز
پاور فکتور	۰/۸	-
قدرت نور (بر اساس سفارش مشتری)	۱۰۰ الی ۲۰۰ وات	وات
بهره نوری	۱۰۰	لومن بر وات
زاویه تابش	۱۳۰	درجه
طول عمر	۲۰۰۰۰	ساعت
درجه حفاظت	۶۵	IP
گرید انرژی	A+	
مزیت	مصرف کم قیمت مناسب و استفاده از مواد درجه یک و مناسب نوع کاربری قابل عرضه در قدرت های متفاوت بر اساس نیاز مشتری	



LINEAR MODULE ^L


ماژول خطی

ویژگی ها:

- طراحی جدید و منحصر بفرد با دو ردیف ال ای دی که موجب افزایش نوردهی و تقارن آن می باشد.
- مناسب استفاده در لاین ها با طول از ۰/۱ متر الی ۲۰ متر

کاربرد:

- مناسب در استفاده در لابی هتل ها و ساختمان های بزرگ
- فروشگاه ها، مراکز تجاری و منازل مسکونی



مشخصات فنی

ولتاژ ورودی	۳۶	ولت
جریان (به ازای هر شاخه ۵۰ سانتی)	۳۰۰	میلی آمپر
فرکانس	۵۰	هرتز
پاور فکتور	۰/۸۵	-
قدرت نور	هر ۵۰ سانت ۱۴/۵ وات	وات
بهره نوری	۹۰	لومن بر وات
زاویه تابش	۱۶۰	درجه
طول عمر	۲۰۰۰۰	ساعت
درجه حفاظت	بر اساس نیاز و طراحی قالب	IP
مزیت	قابلیت موازی شدن به تعداد مورد نیاز و تغذیه از درایور های موجود در بازار	



SMART EMERGENCY LIGHT

چراغ اضطراری هوشمند

ویژگی ها:

- محصولی جدید و بی همتا، با قابلیت تشخیص قطع برق و تغییر به حالت روشنایی اضطراری بطور اتوماتیک با قطع برق، بدون نیاز به هیچگونه تغییر در اتصالات چراغ نسبت به چراغ های معمولی بطوریکه در صورت روشن بودن چراغ قبل از قطع برق، با قطع شدن برق شهر چراغ همچنان با نور اضطراری روشن مانده تا کلید قطع شود.
- دارای باتری با توان مناسب جهت نور دهی تا ۴ ساعت.
- شارژ اتوماتیک به محض وصل برق

کاربرد:

در روشنایی منازل، هتل ها، لابی ها، ویترین و محیط داخلی فروشگاهها، فروشگاههای بزرگ، بیمارستانها، آسانسورها و بسیاری از کاربردهای دیگر



مشخصات فنی

ولتاژ ورودی	از ۱۸۵ الی ۲۴۰	ولت
فرکانس	۵۰	هرتز
پاور فکتور	۰/۸۵	-
قدرت نور	در رنجهای متنوع بر اساس نیاز مشتری	وات
بهره نوری	۱۰۰	لومن بر وات
زاویه تابش (با سفارش مشتری)	۱۴۰-۲۰۰	درجه
طول عمر	۲۰۰۰۰	ساعت
گرید انرژی	A+	
مزیت	مصرف کم قیمت مناسب و استفاده از مواد درجه یک و مناسب نوع کاربری قابل عرضه در قدرت های متفاوت بر اساس نیاز مشتری	





مطابق استاندارد شماره:
02422414347341

چراغ خطی (براکت خطی) SMD LINEAR LIGHT SMD

ویژگی ها:

- قابلیت انتخاب در سه نوع آفتابی، مهتابی و طبیعی
 - نصب آسان و مطمئن
 - در اندازه ها و توان ها مختلف بر اساس نیاز مشتری
 - استفاده از تکنولوژی SMD
- مصرف کم و طول عمر زیاد و انتخابی به صرفه و جایگزین چراغ های مهتابی قدیمی استفاده از مواد مرغوب موجب طول عمر و افزایش کیفیت بدنه شده است.

کاربرد:

استفاده از چراغ های براکت خطی در اندازه های مختلف ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ سانتیمتر با توان خروجی ۲۵ وات به ازای هر ۳۰ سانتیمتر طول رنج مناسبی از انتخاب را بر اساس نیاز مشتری می دهد. قابلیت استفاده در مکان های مختلف مانند: آپارتمان ها و منازل مانند پذیرایی، اتاق خواب و سرویس ها، پله گاه، لابی ها، هتل ها، بیمارستان ها و فروشگاه ها از مزایای این محصول است.



مشخصات فنی


ولتاژ ورودی	از ۱۸۵ الی ۲۴۰	ولت
فرکانس	۵۰	هرتز
پاور فکتور	۰/۹	-
قدرت نور (بر اساس سفارش مشتری)	۲۵ - ۱۰۰	وات
بهره نوری	۸۵	لومن بر وات
طول عمر	۲۵۰۰۰	ساعت
زاویه تابش	۲۳۰	درجه
مزیت	مصرف کم، طراحی زیبا و کیفیت بالا	



SMD BOARD ASSEMBLY SERVICES

خدمات طراحی و مونتاژ بردهای SMD

گروه تولیدی طران نور آریا با توجه به دارا بودن تجهیزاتی مانند دستگاه **pick and place** با سرعت بسیار بالا و همچنین سایر تجهیزات از قبیل **oven** ذوب قلع و دستگاه پرینت لیزری آمادگی دارد تا بر اساس نیاز مشتری نسبت به طراحی انواع بردهای روشنایی، مونتاژ و تحویل آن به مشتری اقدام نماید.



SMD BOARD ASSEMBLY SERVICES

واردات قطعات الکترونیک

با توجه به شناخت و تجارت با منابع ساخت قطعات در دیگر کشورها، گروه تولیدی طرلان نور آریا آمادگی دارد بر اساس نیاز مشتری نسبت به سفارش گذاری، حمل و ترخیص و تحویل انواع قطعات الکترونیک با توجه به سفارش مشتری اقدام نماید.

